



## Spectra CR700 kombimottaker

Maskin- og vanlig mottaker

CR700 er en kombinert mottaker som kan benyttes på f.eks mindre gravemaskiner med magnetfeste, eller med vanlig holder på målestav. Mottakeren har supersterkt LED-lys som er enkelt å se under alle arbeidsforhold. CR700 fungerer med alle rotasjonslasere. Leveres med magnetsfeste og C70 holder. IP67

### Teknisk informasjon

|   |   |
|---|---|
| Varenummer  | CR700   |
| Rekkevidde (avhengig av laser)                                    | inntil 460m                                   |
| Høyde, mottaksvindu   | 12,7 cm                                       |
| Nøyaktighet - Ultrafin / Superfin / Fin / Middels / Grov / maskin | 0,5 / 1,0 / 2,0 / 5,0 / 10,0 / 25 mm          |
| Mottaksvinkel   | 200°  |
| Volum lydsignal   | Middels, lavt                                 |
| Batteri   | 3 stk 1,5V AA                                 |
| Driftstid batteri   | 60+ timer, 16 timer med bakgrunnsbelysning på |
| Auto av   | Etter 30 min                                  |

---

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Beskyttelse mot vann og støv      | IP67                |
| Mål L x B x H (uten klamme)       | 20,0 x 9,8 x 3,7 cm |
| Vekt (uten klamme)                | 471 g               |
| Brukstemperatur                   | -20°C - +60°C       |
| Temperatur, oppbevaring / lagring | -40°C - +70°C       |

---

# Produkt informasjon